

# Mode d'emploi !

1



Une bonne bande de badaud attendant le bus...

2



Rassembler tout le matos !



3



1er commandement... :  
veille à tes fondations !

4



2ème commandement... :  
vis, tu ne mangeras pas !

6



L'étape qui nécessite...  
absolument un CAP couvreur !

7



Enfin un toit pour la  
Sainte famille !

5

Alors...  
enfin la  
structure !




8



Mettre les carreaux pour  
un peu plus d'intimité...

9



Prévoir la  
route d'accès...

Et Voilà !

## Maquette crèche arrêt de bus

## Vue arrière

- 10 vis de 2.5X10
- 6 vis de 5X25
- 6 vis de 3.5x40



## GUIDE DE MONTAGE DE LA LANTERNE

### Matériel nécessaire :

- 1 feuille noire cartonnée imprimée du patron et pré-fendue,
- 1 ficelle noire,
- 2 perles de bois noires


Matériel non fourni: ciseaux, colle et agrafeuse.

### Étapes :


1. Couper le patron pour obtenir: 2 disques (coupés sur les bords extérieurs), 2 bandes de renfort, le rectangle lanterne (déjà fendu)



2. Fendre aux ciseaux le bord des disques délicatement.





3. Replier les languettes obtenues vers le haut.



3. Mettre largement de la colle sur toute une bande de renfort et la positionner tout autour du disque afin d'obtenir la forme d'une boîte à camembert. Superposer les deux extrémités de la bande pour en renforcer la solidité. Agraffer au besoin.

4. Reproduire les étapes 2-3 et 4 pour obtenir une deuxième "boîte à camembert".

5. Coller les bords extérieurs des "boîtes à camembert" et les coller aux deux extrémités du rectangle lanterne (bord haut et bord bas). Maintenir "le roulage" à l'aide d'agrafes à chaque extrémité au besoin. On obtient un grand cylindre.



6. Faire un noeud à l'extrémité de la ficelle en y fixant une perle.

7. Passer la ficelle à travers les deux disques (percées en leur centre).

8. Faire une boucle dans la deuxième perle afin de pouvoir régler la hauteur de lanterne.

9. Fixer la lanterne au support (pied fourni: tasseaux et socle noirs).

